



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Czujnik gazu ziemnego, sieciowy z wyjściem przełącznikowym

symbol: OR-DC-614

Producent:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5901752482258



5 901752 482258 >

Główne cechy:

Nowoczesne urządzenie alarmowe do detekcji stężenia gazu ziemnego wewnątrz pomieszczeń. Służy do ciągłego monitoringu obecności i wykrywania gazów palnych wydostających się z nieszczelności. W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy, który pozwala na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności. Detektor posiada powiadomienie optyczne i dźwiękowe, które uruchamiane jest po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia. Poziom alarmowy: 10% LEL, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika. Dodatkowe wyjście przekaźnikowe umożliwia przekazanie impulsu do innego urządzenia przy przekroczonym stężeniu alarmowym (np. wentylator, syrena alarmowa, dialer telefoniczny), wyprowadzony dodatkowy styk zasilania 12V DC np. do zamknięcia zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 5 lat.



RODZAJ ZASILANIA:
sieciowe (230V)



type

RODZAJE
WYKRYWANYCH
ZAGROŻEŃ:
gaz ziemny



test

Przycisk TEST



dB

POZIOM GŁOŚNOŚCI
ALARMU (DB):
≥70

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Rodzaj zasilania:	sieciowe (230V)
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Rodzaje wykrywanych zagrożeń:	gaz ziemny
Typ czujnika:	elektrochemiczny / półprzewodnikowy
Wyświetlacz:	✗ nie
Przycisk TEST:	✓ tak

Wyciszenie alarmu:	✗ nie
Sygnalizacja awarii:	✓ tak
Sygnalizacja końca okresu eksploatacji:	✓ tak
Poziom głośności alarmu (dB):	≥70
Żywotność sensora:	5 lat
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):	82 / 125 / 41
Inne cechy:	wyjście przekaźnikowe, funkcja zamykania zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji